

Listino prezzi Niro Hybrid/Plug-in Hybrid



09.2025

Prezzi

Modello	Motore	Cambio	kW/CV	Niro	Power Edition	Style
Niro Hybrid	Benzina/elettrico	Automatico	101/138	35′150	38'450	41′950
Niro Plug-in Hybrid	Benzina/elettrico	Automatico	132 / 180	41′150	44'450	48'050

Opzione (ordine della fabbrica)	Niro	Power Edition	Style
Niro Pack: (Codice d'equipaggiamento - 002) Riscaldamento sedili anteriori, Volante riscaldabile, Sistema di assistenza alla frenata d'emergenza con riconoscimento di svolta (Drive Wire FCA 1.5), Tempomat con assistente di distanza (SCC)	1′200	•	•
Power Pack: (Codice d'equipaggiamento - 100) Fari a doppio LED, Head-up Display, Inerruttore rotante per la selezione della marcia (Shift by Wire)	-	1′500	•
Style Pack: (Codice d'equipaggiamento - 300) Sedili posteriori riscaldabili, Ventilazione sedili anteriori, Sedile conducente con funzio- ne memory, Sdile passeggero con funzione relax, Soundsystem HARMAN/KARDON, Assistente anticollisioni-retromarcia (PCA), Assistente di parcheggio remoto (RSPA)	-	-	1′950
Tetto in vetro elettrico (Codice d'equipaggiamento - 006)	-	750	750
Montante C Aurora Black Pearl (Codice d'equipaggiamento - 030) 1,2	-	-	350
Montante C Steel Gray (Codice d'equipaggiamento - 040) 1.3	-	-	350
18" Cerchi in lega leggera (Codice d'equipaggiamento - 018)	-	950	950
Verniciatura metallizzata e/o pearl	750	750	750

 $^{^{\}mathrm{1}}$ solo in combinazione con Style Pack

 $^{^{\}rm 3}$ non combinabile con montante C Aurora Black Pearl

Accessori originali Kia (Illustrazioni a pagina 4)	Prezzi
Ruote invernali complete 16"	2′080
Gancio di traino amovibile, incl. set elettrico a 13 poli	1′200
Portabagagli	400
Portabici, adatto per 2 bici/e-bike (fino a 60 kg)	610
Tappetini Velours, 4 pezzi	120
Vasca del baule	115
Cavo di ricarica con borsa Kia (tipo 2 su tipo 2) solo per PHEV	430

 $Tutti\ i\ prezzi\ indicati\ sono\ prezzi\ netti\ consigliati,\ IVA\ 8,1\%\ inclusa\ e\ in\ CHF\ (montaggio\ esclusa).$

² non combinabile con montante C Steel Gray

Sicurezza	Niro	Power Edition	Style
Airbag centrale (tra conducente e passeggero)	NIIO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Style
Airbag conducente e passeggero (airbag passeggero disattivabbile)	•	•	•
Airbag laterali anteriori	•	•	•
Airbag per la testa anteriore e posteriore (a tendina)	•	•	•
Airbag per le ginocchia lato guida	•	•	•
Freno a mano elettrico	•	•	•
Sistema di chiamata di soccorso e-Call	•	•	•
Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS)	•	•	•
Sistemi di assistenza	Niro	Power Edition	Style
Allarme passeggeri	•	•	
Assistente al mantenimento della corsia (LKA)	•	•	•
Assistente all'uscita del veicolo (SEA)	_	•	•
Assistente antiarretramento in salita (HAC)	•	•	•
Assistente anticollisioni-retromarcia (PCA)	_	-	Р
Assistente autostradale (HDA)	-	•	•
Assistente di corsia (LFA)	•	•	•
Assistente di parcheggio remoto (RSPA)	-	-	Р
Assistente intelligente per la velocità (ISLA)	•	•	•
Assistenza all'angolo cieco con prevenzione della collisione posteriore (BCA/RCCA)	-	•	•
Blocco di sicurezza per bambini elettrico	-	•	•
Head-Up-Display	-	Р	•
Sensori di parcheggio anteriori	-	•	•
Sensori di parcheggio posteriori	•	•	•
Sistema di assistenza alla frenata d'emergenza con riconoscimento di svolta (Drive Wire FCA 1.5)	Р	•	•
Sistema di assistenza alla frenata d'emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti (FCA)	•	•	•
Sistema di frenata rigenerativa intelligente (SRBS 1.0)	-	•	•
Telecamera retromarcia	•	•	•
Tempomat	•	-	-
Tempomat con assistente di distanza (SCC)	Р	•	•
Esterno	Niro	Power Edition	Style
Elementi di design (paraurti, passaruota e decorazioni laterali) in nero lucido	INITO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Olyle
Elementi di design (paraurti, passaruota e decorazioni laterali) in plastica nera	•		
Griglia del radiatore con finiture cromate	_	•	•
Mancorrenti sul tetto		•	•
Parabrezza con una pellicola acustica integrata	•	•	•
Paraurti con finiture cromate	_	•	•
Predisposizione gancio traino	•	•	•
Retrovisori esterni in tinta vettura	•	•	•
Retrovisori esterni regolabili/riscaldabili elettricamente	•	•	•
Retrovisori esterni ripiegabili		•	•
Vetri Privacy	-	•	•
1	NII	D	Ct. L
nterno	Niro	Power Edition	Style
Braciolo centrale con vano	•	•	•
Copertura bagagliaio	•	•	•
lluminazione ambiente	-	•	•
Parasole con specchietto di cortesia illuminato	•	•	•
Pedali in aluminium	-	-	•
Pianale di carico regolabile (salvo PHEV)	•	•	•
Pomello cambio rivestito in pelle	•	•	-
Porta-bicchiere nella consolle centrale	•	•	•
Retrovisore interno anabbagliante automatico	-	•	•
Solottoro rotativo dal cambio (Shift by Wira)		D D	_

Selettore rotativo del cambio (Shift by Wire) Vano portaoggetti sotto il piano di carico Volante regolabile in altezza e in profondità

Volante rivestito in pelle

Illuminazione	Niro	Power Edition	Style
Fari a doppio LED	<u>-</u>	P	•
Fari alogeni	•	•	-
Fendinebbia LED	-	•	•
Illuminazione del bagagliaio	•	•	•
Luce diurna a LED	•	•	•
Luci posteriori a LED	•	•	•
Sensore luminosità	•	•	•

Multimedia	Niro	Power Edition	Style
Android Auto [™] e Apple CarPlay [™]	•	•	•
Bluetooth con riconoscimento vocale	•	•	•
Numero di altoparlanti	6	6	6/8P
Presa USB	•	•	•
Presa USB schienali dei sedili posteriori	•	•	•
Servizi online Kia Connect incl. 7 anni	•	•	•
Sistema di navigazione 10.25" DAB+	•	•	•
Soundsystem HARMAN/KARDON	-	-	Р
Supervision Cluster 10.25"	•	•	•
Volante multifunzione	•	•	•

Sedili	Niro	Power Edition	Style
2ª fila di sedili: schienale ribaltabile, asimmetrico 60:40	•	•	•
Fissaggio ISOFIX posteriore per il seggiolino dei bambini	•	•	•
Poggiatesta regolabili in altezza anteriore e posteriore	•	•	•
Riscaldamento sedili anteriori	Р	•	•
Rivestimenti sedili in pelle	-	-	•
Rivestimenti sedili in stoffa	•	-	-
Rivestimenti sedili in stoffa/pelle	-	•	-
Sedile conducente con funzione memory	-	-	Р
Sedile conducente con sostegno lombare	-	-	•
Sedile conducente e sedile passeggero regolabili elettricamente	-	-	•
Sedile conducente regolabili in altezza	•	•	•
Sedile passeggero con funzione relax	-	-	Р
Sedile passeggero con sostegno lombare	-	-	•
Sedile passeggero regolabili in altezza	•	•	•
Sedili posteriori riscaldabili (seconda fila)	-	-	Р
Tasca sul schienale del sedile conducente	-	•	•
Tasca sul schienale del sedile passeggero	•	•	•
Ventilazione sedili anteriori	-	-	Р

Comfort	Niro	Power Edition	Style
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori	•	•	•
Chiusura centralizzata con comando a distanza	•	•	•
Climatizzatore automatico bi-zona	•	•	•
Connessione posteriore 220 V	-	-	•
Drive Mode Select	•	•	•
Levette dietro al volante	-	•	•
Portellone elettrico	-	-	•
Pulsante di avviamento con Smart Key	•	•	•
Riscaldamento supplementare elettrico (solo per PHEV)	-	-	•
Sensore di pioggia	-	•	•
Stazione di ricarica a induzione per smartphone	-	•	•
Volante riscaldabile	P	•	•

ullet di serie - non disponibile ${f P}$ Pack

Accesoires d'origine Ki	a	Prezzo
	Ruote invernali complete 16"	2′080
	Gancio di traino amovibile, incl. set elettrico a 13 poli	1'200
	Portabagagli	400
	Portabici, adatto per 2 bici/e-bike (fino a 60 kg)	610
	Tappetini Velours, 4 pezzi	120
	Vasca del baule	115
Las de la constant de	Cavo di ricarica con borsa Kia (tipo 2 su tipo 2) solo per PHEV	430

Tutti i prezzi indicati sono prezzi netti consigliati in CHF e inclusa IVA 8,1% (excl. montaggio)

Per ulteriori offerte di accessori, contattate un partner ufficiale Kia nella vostra zona.

Tecnica

Potenza accumulata	Hybrid	Plug-in Hybrid
Potenza max. (kW/CV)	101/138	132 / 180
Coppia max. (Nm/giri)	265	265

Motore	Hybrid	Plug-in Hybrid	
Tipo di carburante	Benzina		
Cilindri / valvole	4/16		
Cilindrata (cm³)	1580		
Alesaggio × corsa (mm)	72 × 97		
Potenza max. (kW/CV/giri/min)	75 / 102 / 5700		
Coppia max. (Nm/giri/min)	141 / 4000		

Motore elettrico	Hybrid	Plug-in Hybrid
Capacità della batteria kWh	1.32	11.1
Tipo	Motore sincrono a	magneti permanenti
Potenza massima (kw/CV)	32/43,5	62/84,3
Coppia massima (Nm)	170	203
Tipologia di presa per ricaricare	-	Typ 2 / CCS (Combined Charging System)

Batterie	Hybrid	Plug-in Hybrid	
Tipo di batteria	A ion	A ioni di litio	
Tensione (V)	240	360	
Autonomia in km (WLTP) Cerchi 16"/18"	-	62/57	

Potenza di ricarica / Durata della ricarica	Hybrid	Plug-in Hybrid
AC (15-95%) Wallbox 3.3 kW (230V / 16 A) ore:min	_	02:55

Prestazioni (Cerchi 16"/18")	Hybrid	Plug-in Hybrid
Velocità massima (km/h)	170	185
Accelerazione 0-100 km/h (sec)	11.1 / 11.4	9.9 / 10.1

Consumi	Hybrid	Plug-in Hybrid
Consumo di carburante combinato (I/100 km)	4.5-4.9	2.4-2.7
Consumo energia elettrica combinato (kWh/100 km)	-	8.1-8.3
Equivalente benzina (I/100 km)	-	3.29-3.61
Emissioni di CO ₂ (g/km)	102-111	53-61
Emissioni di CO ₂ da alimentazione carburante e/o fornitura elettrica (g/km)	21-23	20-22
Categoria di efficienza energetica (Cerchi 18")	C (D)	C (C)
Classe di emissioni	Euro 6e bis	

Trasmissione / Sospensioni	Hybrid	Plug-in Hybrid
Tipo di trazione	Trazione anteriore	
Tipo di cambio	Cambio automa	tico a 6 rapporti
Sospensioni anteriori	Mc Pherson Sospensioni	con ammortizzatori a gas
Sospensioni posteriori	Assale r	nultilink

Cerchi/Pneumatici	Hybrid / Plug-in Hybrid
Dimensioni cerchi	6,5J × 16" 7.5J × 18"
Tipo di cerchi	Cerchi in lega leggera
Dimensione pneumatici	205/60 R16 225/45 R18
Ruota di scorta	Tire mobility kit (sigillante per pneumatici e compressore)

Dimensioni / Pesi	Hybrid	Plug-in Hybrid	
Porte / Posti	5,	5/5	
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm)	4420 / 1825	4420 / 1825 / 1545-1560	
Passo (mm)	27	2720	
Capacità serbatoio (I)	42	37	
Volume bagagliaio VDA (I)	451-1445	348-1342	
Peso a vuoto (kg)	1474-1565	1594-1685	
Peso totale (kg)	1940	2060	
Peso rimorchiabile frenato / non frenato (kg)	1110/600	1010/600	
Carico sul tetto (kg)	10	100	
Carico d'appoggio (kg)	10	100	

Media di tutte le auto nuove vendute in Svizzera: 113 g/km di CO₂. Obiettivo 93.6 g/km.
I dati indicati nei nostri prospetti si basano sul ciclo europeo di consumo normalizzato che ha come obiettivo quello di permettere il paragone tra le vetture. Nell'uso quotidiano i consumi possono variare sensibilmente in funzione dello stile di guida, del carico, della topografia e della stagione. Noi racco- mandiamo sempre un tipo di guida rispettoso dell'ambiente.

Lo stile di guida, le condizioni stradali e del traffico, condizioni atmosferiche e lo stato del veicolo possono influenzare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂. I valori indicati sono stati determinati sul banco di prova in base al nuovo ciclo di prova WLTP.



Kia Connect rende ogni viaggio un'esperienza completamente connessa, semplice, intuitiva e integrata.

In-Car Services

Navigazione in tempo reale

Regolazione del percorso in tempo reale per determinare con precisione l'orario di arrivo previsto.

Punti di interesse

Dati facilmente accessibili e aggiornati su ristoranti, negozi locali e molto altro ancora.

Parcheggio

Visualizzazione dei parcheggi su strada e delle capacità di parcheggio in autosilo con codifica a colori, incluse le informazioni sulla disponibilità, i dettagli e i prezzi.

Stazioni di ricarica

Informazioni sulle stazioni di ricarica per i modelli completamente elettrici e Plug-in Hybrid.



Riconoscimento vocale

Sistema di riconoscimento vocale basato su una combinazione di comandi vocali predefiniti e online.

Meteo

Previsioni per tre giorni per la sua destinazione con le temperature attese e probabilità di pioggia.

OTA [over the air] Updates¹

Aggiornamenti delle mappe di navigazione e del software per mantenere i vostri veicoli sempre aggiornati.

In-App Services

Ricarica intelligente

Avvio, interruzione e programmazione del processo di ricarica in remoto.

Find My Car [Trova la mia auto]

Visualizzazione della posizione esatta della vostra Kia nell'app.

Stato Del Veicolo

Visualizzazione di informazioni importanti sul veicolo, quali il livello del carburante o della carica della batteria, lo stato di sblocco/blocco, la temperatura, il chilometraggio cumulativo e lo stato di connessione.

Climatizzazione²

Attivazione, impostazione e programmazione del climatizzatore da remoto, in modo che la temperatura sia quella giusta non appena entrate nel veicolo.

Last-Mile Navigation³

Guida al percorso dal luogo in cui avete parcheggiato il veicolo fino alla destinazione finale.

Modalità Valet Parking³

Fornisce la posizione attuale, il tempo di guida, la distanza percorsa e la velocità massima quando prestate il vostro veicolo a un'altra persona.

Controllo porte

Blocco/sblocco a distanza del veicolo e controllo dello stato di sblocco/blocco dei porte, del cofano e del bagagliaio.

My Trip Data [I miei dati di percorso]

Dettagli sui viaggi precedenti, compresa la velocità media, la distanza percorsa e la durata del viaggio.

I servizi sono forniti gratuitamente per un periodo di sette anni dalla data della prima immatricolazione e sono soggetti a modifiche durante questo periodo. Le caratteristiche descritte possono variare a seconda del modello di veicolo, dell'equipaggiamento e del Paese.



Kia Schweiz AG si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso l'equipaggiamento e i prezzi dei suoi modelli. Le caratteristiche tecniche si riferiscono ai dati di fabbrica. Con riserva di errori ed omissioni. La batteria agli ioni di litio ad alto voltaggio dei veicoli elettrici (EV), nei veicoli elettrici ibridi (HEV) e nei veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) di Kia sono progettate per durare a lungo. Queste batterie sono coperte dalla garanzia Kia per 8 anni dalla prima immatricolazione o per un chilometraggio di 160'000 km, a seconda dell'evento che si verifica per primo. Per ulteriori informazioni sulla garanzia, assistance e Map Update li trovate su: www.kia.ch/it/garanzia-assistance



¹ Per i veicoli nuovi, a partire dal modello anno 22 con sistema di navigazione di fabbrica, Kia offre due aggiornamenti wireless gratuiti (aggiornamenti OTA) per veicolo per le mappe del sistema di navigazione e il software dell'unità centrale. Una volta esauriti gli aggiornamenti OTA gratuiti, potete ottenere aggiornamenti gratuiti per le mappe del sistema di navigazione e il software dell'unità centrale solo (i) tramite il sito web https://update.kia.com/EU/E1/Main o (ii) presso un concessionario (possono essere applicati costi aggiuntivi per l'installazione).

² Solo EV e Niro PHEV Style da MY24

³ Solo sui modelli di veicolo supportati o sugli aggiornamenti del software dell'unità centrale (Head Unit).